




osmo®



PŘÍRODNÍ NÁTĚRY
NA DŘEVO

BARVY A OCHRANA
UVNITŘ



DŘEVO VYDRŽÍ. 100 let roste strom, aby dřevo z něj dosáhlo solidní kvality. Historie naší firmy začala také před více než 100 lety a po celou dobu naší existence sbíráme zkušenosti a učíme se znát dřevo. Naší péči a odborné znalosti využíváme při zpracování dřeva, které považujeme za cenný přírodní materiál.

BARVA KTERÁ CHRÁNÍ Pouze jeden, dřevu vyhovující nátěr se postará o to, aby jeho přírodní krása a trvanlivost nebyla dlouho narušena. Již před více než 40 lety vyvinula firma OSMO porézní, zdravotně nezávadné nátěry na bázi přírodních olejů a vosků. Tím začala pro tuto firmu pionýrská práce, kterou však za poslední roky může plnohodnotně zhodnotit.

DŘEVO POTKÁVÁ BARVU

SPOJENÍ. Vášeň ke dřevu a barvám vyústila ve vlastní výzkumné a vývojové oddělení pro nátěry na dřevo a nakonec v založení Osmo závodu na výrobu barev. Do dneška je Osmo jediný výrobce, který kompletuje svůj řetězec zušlechťování výrobků barvami a povrchy z vlastního vývoje a vlastní produkce.

Dřevo a barva z jedné ruky, od dodavatele na jehož kvalitu se můžete spolehnout.



OSMO JE PŘÍRODNÍ, NEBOŤ
ZKUŠENOST PŘINÁŠÍ MOU-
DROST

TRVALE HEZKÉ DÍKY OLEJŮM A VOSKŮM

Dřevo je organická látka. Jeho buňky mohou, podobně jako buňky lidské kůže, pohlcovat vlhkost a opět ji odevzdávat. Dřevo dýchá.

Aby tato schopnost zůstala zachována, vyvinuli jsme nátěry na dřevo, které jsou perfektně přizpůsobeny zvláštním vlastnostem dřeva. Osmo nátěry na dřevo jsou založeny na přírodních olejích a voscích. Olej pronikne do dřeva a chrání ho zevnitř. Vosk vytvoří elastický, porézní povrch a chrání dřevo z vnějšku. Dřevo zůstane trvale hezké a elastické.

PŘÍRODNÍ: ZDRAVÉ BYDLENÍ

Dobré pro člověka a dobré pro dřevo: slunečnicový olej, sójový olej, lněný olej a olej z bodláku jsou základem našich nátěrů na dřevo. Naše přírodní vosky jsou povoleny v potravinářské oblasti, pigmenty jsou vyčištěny a bez škodlivých těžkých kovů nebo znečištění. Dobrou roztíratelnost nátěru zajistí odaromatizovaný benzín (dearomatizovaný - neobsahuje benzen).

VYDATNĚ: OPRAVDU ŠETŘIT

Osmo nátěry na dřevo mají nezvykle vysoký podíl barevných pigmentů a oleje. Tím jsou vydatnější a výborně kryjí již s prvním nebo druhým nátěrem, zcela bez základního nátěru. Výsledek: s jednou plechovkou Osmo nátěru na dřevo natřete asi dvakrát tolik čtverečních metrů jako s obvyklými barvami. To je třeba také připočítat k dobru.

RYCHLÉ: BEZ OBRUŠOVÁNÍ

Zapomeňte na časově náročné celoplošné obrušování. Osmo nátěry na dřevo lze kdykoli zcela snadno renovovat. K tomu účelu nemusíte znovu natírat celou plochu.

Osmo nátěry na dřevo – sami cítíte ten rozdíl.

PODLAHY



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **ORIGINAL**
(strana 9)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ / **PRO-TISKLUZOVÝ EXTRA** (strana 9)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **EFEKT NATURAL** (strana 10)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **RAPID**
(strana 11)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **EXPRES**
(strana 12)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **2K PURE**
(strana 13)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **BAREVNÝ**
(strana 14)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **EFEKT STRŘÍBRNÝ/ZLATÝ**
(strana 15)



TUŽIDLO PRO OLEJOVÉ MOŘIDLO
(strana 16)



TUŽIDLO PRO TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **EXPRES**
(strana 16)



OLEJOVÉ MOŘIDLO
(strana 17)



DEKORAČNÍ VOSK
(strana 18–21)



ČISTÝ VOSK
(strana 25)



TMEL NA SPÁRY - ROZTOK
(strana 30)

NÁBYTEK / STĚNA / STROP



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **EFEKT STRŘÍBRNÝ/ZLATÝ**
(strana 15)



DEKORAČNÍ VOSK
(strana 18–21)



VOSK DO VNITŘNÍCH PROSTOR
(strana 22)



UVIWAX® UV OCHRANA
(strana 23)



DEKORAČNÍ VOSK K APLIKACI STRŘÍKÁNÍM
(strana 24)



ČISTÝ VOSK
(strana 25)



TOP OLEJ HIGH SOLID
(strana 26)



OCHRANA DŘEVA
(strana 27)

ÚDRŽBA



ÚDRŽBOVÝ OLEJ
(strana 28)




VOSKOVÁ
ÚDRŽBA A ČISTÍCÍ
PROSTŘEDEK
(strana 28)



INTENZIVNÍ
ČISTIČ
(strana 28)



WISCH-FIX
(strana 29)



ČISTÍCÍ SET PRO
PODLAHY
(strana 29)



SPREJ-MOP
(strana 29)



ČISTÍCÍ SET PRO
PODLAHY
(strana 29)



ČISTIČ SPREJ
(strana 29)



ÚDRŽBOVÝ SET
PRO SCHODY
(strana 29)



PASTA NA DŘEVO
(strana 29)



TVRDÝ VOSKOVÝ
OLEJ- OPRAVNÁ A
ÚDRŽBOVÁ PASTA (strana 29)

PŘÍSLUŠENSTVÍ / NÁŘADÍ



ČISTIČ ŠTĚTCŮ
A ŘEDIDLO
(strana 29)



EASY CLEAN
(strana 30)



EASY PADS
(strana 30)



ŠTĚTEC PLOCHÝ
(strana 30)



SADA NA
PODLAHY S
VÁLEČKEM
(strana 30)



SADA K
VÁLEČKOVÁNÍ A
NATÍRÁNÍ
(strana 30)



KARTÁČ K
NATÍRÁNÍ PODLAH
S DRŽÁKEM
(strana 30)



SYSTÉMOVÁ
TELESKOPICKÁ TYČ
(strana 31)



RUČNÍ DRŽADLO
NA PAD
(strana 31)



DRŽADLO NA PAD
S KLOUBEM
(strana 31)



NANÁŠECÍ SET
PRO OLEJOVÉ
BARVY
(strana 31)



FLOORCENTER
(strana 31)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PROTISKLUZOVÝ:
Speciální výrobek k úpravě dřevěných podlah a dřevěných schodů, u kterých je vyžadována zvýšená bezpečnost proti uklouznutí.

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL

Speciálně přizpůsoben dřevěným podlahám – povrch se snadnou údržbou a pro zdravé bydlení!

- > Bezbarvý, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; také vhodný na plochy nábytku a lepené dřevo
- > Tvrdý voskový olej Original zesiluje barevnou intenzitu přírodního vzhledu povrchu dřeva, je odolný vůči ošlapání, odpuzuje vodu a nečistoty, je trvale zatížitelný a mimořádně odolný
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování !
- > Velikosti balení : 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m²



Zpracovatelný pomocí:



3011 Bezbarvý,
lesklý



3032 Bezbarvý,
hedvábný polomat



3065 Bezbarvý,
polomat



3062 Bezbarvý,
mat

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PROTISKLUZOVÝ / EXTRA



3088 Bezbarvý
polomatný, R9
protiskluzový



3089 Bezbarvý
polomatný R11
protiskluzový extra



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT **NATURAL**

Speciálně přizpůsoben světlým, tuzemským dřevěným podlahám a nábytku, kde je požadováno uchování přírodní světlé optiky dřeva bez vyvolání tzv. mokrého efektu !

- > Transparentní, hedvábně polomatný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; také vhodný na plochy nábytku a lepené dřevo
- > Tvrdý voskový olej Efekt Natural zachová přírodní světlý vzhled povrchu dřeva.
- > Počet nátěrů: Podlahy maximálně 1x úprava Tvrdým voskovým olejem Efekt Natural. 2.nátěr je třeba provést jedním z bezbarvých Osmo Tvrdých voskových olejů.
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 30 m²



Zpracovatelný pomocí:



3041 Natural

Vhodný pouze pro světlé, tuzemské druhy dřeva



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **RAPID**

Osvědčený Tvrdý voskový olej v rychle schnoucí variantě – 2 nátěry proveditelné v 1 den !

- > Bezbarvý, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, jednopásová prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy
- > Tvrdý voskový olej Rapid zesiluje barevnou intenzitu přírodního vzhledu povrchu dřeva, je odolný vůči ošlapání, odpuzuje vodu a nečistoty, je trvale zatížitelný a mimořádně odolný.
- > Počet nátěrů: u dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování !
- > Velikosti balení: : 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m²



Zpracovatelný pomocí:



3240 Transparentní bílý



3232 Bezbarvý, hedvábný polomat



3262 Bezbarvý, matný



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **EXPRES**

Rychle schnoucí Tvrdý voskový olej pro profesionální zpracovatele - v kombinaci s tužidlem je vhodný i na tvrdé dřeviny obsahující velké množství vlastních obsažených látek.

- > Bezbarvý, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, jednopásová prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy
- > Tvrdý voskový olej Expres zesiluje barevnou intenzitu přírodního vzhledu povrchu dřeva, je odolný vůči ošlapání, odpuzuje vodu a nečistoty, je trvale zatížitelný a mimořádně odolný.
- > Počet nátěrů: u dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch - bez obrušování!
- > V kombinaci s Tužidlem 6632 docílíte ještě kratší doby schnutí
- > Velikosti balení: 0,75 l; 2,50 l; 10 l; 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca. 24 m².



Zpracovatelný pomocí:



3332 Bezbarvý,
hedvábný polomat



3362 Bezbarvý,
matný



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ 2K PURE

Osvědčený Tvrdý voskový olej ve dvou komponentním provedení, bez obsahu rozpouštědel a vody !

- > Bezbarvý, hedvábně polomatný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro parketové a dřevěné podlahy, např. masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy
- > Tvrdý voskový olej 2K PURE je speciálně vyvinut pro profesionální podlaháře s aplikací pouze strojně. Velmi rychle schne, je porézní, odpuzuje vodu a nečistoty, je trvale zatížitelný a mimořádně odolný. Je vhodný i na tropické dřeviny.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování !
- > Velikosti balení : 1 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 40 - 50 m²



Zpracovatelný pomocí:



6125 Bezbarvýna
smrku



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **BAREVNÝ**

Osvědčený Tvrdý voskový olej v barevných variantách – pro individuálně barevné dřevěné podlahy!

- > Transparentní, polomatný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; také vhodný na plochy nábytku a lepené dřevo.
- > Tvrdý voskový olej Barevný vytvoří barevně transparentní zbarvení povrchu dřeva ve vybraném odstínu .
- > Počet nátěrů: U dřeva na nábytek bez povrchové úpravy max. 2 nátěry. Podlahy maximálně 1x úprava Tvrdým voskovým olejem Barevným. 2.nátěr je třeba provést jedním z bezbarvých Osmo Tvrdých voskových olejů.
- > Velikosti balení: 0,75 l, 2,5 l, 10l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 30 m²



Zpracovatelný pomocí:



3040 Transparentně bílá na dubu



3067 Světle šedá na dubu



3071 Medová na dubu



3072 Jantarová na dubu



3073 Hnědá zem na dubu



3074 Grafit na dubu



3075 Černá na dubu



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT STŘÍBRNÁ / ZLATÁ

Speciálně přizpůsoben tmavým druhům dřeva nebo na dřevo, které se nejdříve opatří tmavým pigmentovým základem – pro efektní ztvárnění povrchu !

- > Transparentní, hedvábně polomatný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; také vhodný na plochy nábytku a lepené dřevo
- > Tvrdý voskový olej Efekt Stříbrná / Zlatá vytvoří třpytivé decentně lesklé efekty na povrchu dřeva.
- > Počet nátěrů: Podlahy maximálně 1x úprava Tvrdým voskovým olejem Efekt Stříbro / Zlato. 2.nátěr je třeba provést jedním z bezbarvých Osmo Tvrdých voskových olejů.
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 30 m²



Zpracovatelný pomocí:



3091 Stříbrná na dubu kouřovém



3092 Zlatá na dubu kouřovém

Optimální pro tmavé druhy dřeva jako dub kouřový nebo wenge a také na tmavě zbarvené povrchy dřeva.



Pro zvláště rychlé schnutí:
Osmo přísady – tužidlo !
(6631 pro Osmo Olejové mořidlo, 6632
pro Osmo Tvrdý voskový olej Express



OLEJOVÉ MOŘIDLO

Speciálně pro profesionální barevné tónování dřevěných podlah – dobře zpracovatelné, bez vytváření viditelných přechodů po zaschnutí.


- > Transparentní nebo intenzivní barevný odstín získáte odlišným způsobem aplikace, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, jednopásové vrstvené podlahy, parketové podlahy, OSB; také na nábytkové plochy a lepené dřevo.
- > Olejové mořidlo umožňuje individuální barevné ztvárnění povrchu dřeva, difúzně otevřený mikroporézní povrch nechává dřevo dýchat.
- > Počet nátěrů: pro požadavek barevně transparentního odstínu naneste pouze 1 nátěr štětcem nebo rounem na olejové nátěry a popř. rozleštěte bílým padem. Pro intenzivní odstín naneste tím samým způsobem druhý nátěr. Pro dlouhotrvající ochranu barevných pigmentů je nutný konečný nátěr jedním z bezbarvých Tvrdých voskových olejů.
- > Ve spojení s tužidlem 6631 docílíte rychlejšího schnutí nátěru.
- > Velikosti balení : 0,5, 1,00, 2,50 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 - 48 m² dle zvoleného zpracování (barevně transparentní nebo intenzivní odstín).



Zpracovatelný pomocí:



3501 Bílá
transparentní /
intenzivní



3512 Stříbrně šedá
transparentní /
intenzivní



3514 Grafit
transparentní /
intenzivní



3516 Jatoba
transparentní /
intenzivní



3518 Světle šedá
transparentní /
intenzivní




3519 Natural
transparentní /
intenzivní



3541 Havana
transparentní /
intenzivní



3543 Cognac
transparentní /
intenzivní



3564 Tabák
transparentní /
intenzivní



3590 Černá
transparentní /
intenzivní



ZVOLTE VŽDY ODS TÍN ODPOVÍDAJÍCÍ
PŘÍRODNÍMU ODS TÍNU DŘEVA NEBO O
NĚCO TMAVŠÍ !

DEKORAČNÍ VOSK, TRANSPARENTNÍ ODSTÍNY

Transparentní a intenzivně zbarvené provedení – všestranný talent pro dřevo ve vnitřních prostorách !

- > Transparentní nebo intenzivní, polomatný nebo matný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje na nábytek a dětské hračky, podlahy*, stěny, stropy, dveře, lišty, trámy a lepené dřevo.
- > Dekorační vosk vytvoří povrch odpuzující vodu a nečistoty – je odolný při stírání na vlhko a rovněž je odolný vůči skvrnám.
- > Počet nátěrů: Pro transparentní povrch jeden nátěr, pro intenzivně zbarvený povrch naneste dva nátěry.
- > Velikosti balení : 0,125 l, 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m²



Zpracovatelný pomocí:



3101 Bezbarvý
na smrku



3102 Buk lehce
pařený
na smrku



3103 Dub světlý
na smrku



3111 Bílá
na smrku



3118 Šedý granit
na smrku



3119 Hedvábně šedý
na smrku



3123 Zlatý javor
na smrku



3136 Bříza
na smrku



3137 Třešeň
na smrku



3138 Mahagon
na smrku



3143 Koňak
na smrku



3161 Ebenové dřevo
na smrku



3164 Dub
na smrku



3166 Ořech
na smrku



3168 Dub antický
na smrku

* U podlah a nábytku se doporučuje konečný nátěr Tvrdým voskovým olejem



INTENZIVNÍ BAREVNÉ ODSŤÍNY
PRO ZVLÁŠTNÍ AKCENTY !

DEKORAČNÍ VOSK, INTENZIVNÍ ODSTÍNY

- > Pigmentový (barevný) základní nátěr pro dřevěné podlahy proveďte jenom jedním nátěrem. Po úplném uschnutí proveďte konečný nátěr jedním z bezbarvých Tvrdých voskových olejů.
- > Všechny dekorační vosky lze vzájemně míchat nebo je lze smíchat s bezbarvým Tvrdým voskovým olejem Original.
- > Použijte přímo nebo jako podklad pro kreativní barevné odstíny. Nápady na míchání naleznete od strany 32.



Zpracovatelný pomocí:



1 nátěr = transparentní odstín



2 nátěry = krycí odstín



3104 Červená na smrku



3105 Žlutá na smrku



3125 Modrá na smrku



3131 Zelená na smrku



3132 Šedobéžová na smrku



3169 Černá na smrku



3172 Hedvábí na smrku



3181 Křemen na smrku



3186 Bílá matná na smrku



3188 Snih na smrku

Intenzivní odstíny nejsou k dostání ve všech velikostech balení.



**RYCHLE
SCHNE**

VOSK DO VNITŘNÍCH PROSTOR

Nátěr ideální pro ochranu a dekorativní zušlechťení dřeva v interiéru zejména na obklady stěn a stropů !


- > Transparentní nebo krycí, hedvábně matný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje na nábytek a dětské hračky, stěny, stropy, dveře, lišty, trámy a lepené dřevo.
- > Vosk do vnitřních prostor je nenáchylný k zašpinění, odpuzuje vodu, je odolný proti oděru a vytvoří povrch příjemný na dotyk.
- > Rychle schnoucí nátěr – 2 nátěry v 1 den
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování !
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 16 m²



Zpracovatelný pomocí:



7393 Bílý transparentní



7394 Bílý krycí



UVIWAX® UV OCHRANA

Jedinečná UV ochrana - ideální k základnímu povrchovému ošetření masivních stěn a obložení stropů a stěn.

- > Bezbarvý nebo transparentní, polomatný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje jako samostatný nátěr na stěny a obložení ze dřeva, stejně jako na skříně nebo dveře ve vnitřních prostorách
- > UVIWAX® – UV Ochrana redukuje přírodní zabarvení dřeva (žloutnutí) a dřeviny zůstávají vlivem UV ochrany dlouho světlé
- > Počet nátěrů : u dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování !
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 16 m²



Zpracovatelný pomocí:



7200 Bezbarvý
hedvábně polomatný



7266 Smrk bílý trans-
parentní



Foto: © Treppenmeister

DEKORAČNÍ VOSK K APLIKACI STŘÍKÁNÍM

Vysoce kvalitní nátěr s kombinací oleje a vosku – vyvinutý speciálně pro profesionální uživatele !


- > Bezbarvý nebo pigmentovaný, různé stupně lesku, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje na schody, nábytek a pracovní desky.
- > Vosk k aplikaci stříkáním je nenáchylný k zašpinění, odpuzuje vodu a je odolný proti oděru, s povrchem příjemným na dotyk.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr.
- > Velikosti balení : 2,5 l, 10l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m²



Zpracovatelný pomocí:



3009 Bezbavý polomatný protiskluzový (R9)



3012 Bílý krycí



3084 Bezbavý matný



3066 Bílý transparentní



3085 Bezbavý hedvábně polomatný



3010 Natural



3086 Bezbavý, lesklý



3013 Černý krycí



ČISTÝ VOSK

Nátěr na tropické dřevo bohaté na obsažené látky – vhodný pro všechny techniky zpracování jako natírání, stírání, smáčení a nástřik!

- > Bezbarvý, polomatný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro dřevo bohaté na obsažené látky jako merbau, wenge, jatoba atd.
- > Čistý vosk pronikne zvláště hluboko do dřeva a zachová jeho přírodní charakter. Povrch odpuzuje vodu a zůstává porézní.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!
- > Velikosti balení : 0,75l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m²



Zpracovatelný pomocí:



1101 Bezbarvý,
např. na Merbau



TOP OLEJ

Nátěr s kombinací oleje a vosku – speciálně vyvinutý k úpravě povrchu nábytku a pracovních (kuchyňských) desek ze dřeva!

- > Bezbarvý nebo lehce pigmentovaný, hedvábně matný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro plochy nábytku a pracovní (kuchyňské) desky ze dřeva
- > TopOlej učiní povrch dřeva odolným vůči skvrnám a chemikáliím používaným v domácnosti.
- > Produkt je odolný vůči slinám a potu, je certifikovaný pro styk s potravinami. Vhodný i na dětské hračky.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!
- > Velikosti balení : 0,5 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m²



Zpracovatelný pomocí:



3028 Bezbarvý hedvábný polomatný



3058 Bezbarvý matný



3061 Akát



3068 Natural



ODPUZUJE
VODU

OCHRANA DŘEVA

Vosková impregnace bez obsahu biocidů – speciálně vhodná k použití ve vlhkých prostorech!

- > Bezbarvá, k použití uvnitř i venku
- > Ve vnitřních prostorech se zvláště doporučuje do vlhkých prostor jako jsou koupelny, ve vnějších prostorech se zvláště doporučuje k ochraně dřevěných truhlíků, na pískoviště a dětské prolézačky včetně dětského vybavení
- > Ochrana dřeva silně odpuzuje vodu a je bez organických biocidů
- > Počet nátěrů: stačí jeden nátěr, během jednoho týdne by se měl provést konečný nátěr produktem ze sortimentu Osmo
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 8,4 m²



Zpracovatelný pomocí:



4006 Bezbarvý

JEN TO NEJLEPŠÍ PRO VAŠE DŘEVO

Ostatní podrobné informace k našim výrobkům získáte v odborném prospektu „ Optimální ochrana dřevěných podlah „ nebo na internetových stránkách www.osmo.cz



ÚDRŽBOVÝ OLEJ

S údržbovým olejem oživíte zašlé a matné podlahy. Včasným použitím tohoto přípravku zabráníte náročnému broušení a následným renovačním nátěrům.



VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK - PŘÍLEŽITOSTNÉ INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ

Bezbarvá nebo bíle transparentní, na podlahy a nábytek. Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek čistí a regeneruje zároveň; zásobuje dřevo přírodními tvrdými vosky.



INTENZIVNÍ ČISTIČ

Vysoce účinný lehce alkalický speciální čistič pro odstraňování nečistot . Ideální pro intenzivní čištění olejovaných a voskovaných dřevěných povrchů před vlastním následným ošetřením nátěrovými hmotami OSMO. Zcela bez broušení.



ČISTIČ SPREJ

Bezbarvý. K čištění olejovaných a voskovaných ploch nábytku a kuchyňských pracovních desek. Čistí, aniž by byla narušena ochrana dřeva tvořená přírodními vosky.



PASTA NA DŘEVO

Perfektní k opravám malých trhlin a spár ve dřevu. Jednotlivě k dostání v barvě bílá, buk, smrk, mahagon a dub.



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ - OPRAVNÁ A ÚDRŽBOVÁ PASTA

Bezbarvý olej-vosk ve společné pastovité kombinaci, který slouží k vylepšení a opravám malých poškození na všech dřevěných plochách s Tvrdým voskovým olejem, jako jsou např. nábytkové plochy, plochy na pracovních deskách a dřevěné podlahy.



WISCH-FIX - PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ NA VLHKO

Vysoce účinný speciální koncentrát na pravidelné vlhké čištění a údržbu. Obzvláště se doporučuje na dřevěné podlahy s úpravou povrchu Osmo Tvrdým voskovým olejem. Působí tak, že podlaze doplní potřebné olejové látky a nevysušuje ji.



SADA NA ÚDRŽBU PODLAHY

Čištění, údržba a oživení v jedné sadě: 1 litr Wisch-Fixu, 0,4 litru Voskové údržby a čisticího prostředku a 3 utěrky k nanášení včetně návodu na údržbu Vaší dřevěné podlahy.



ÚDRŽBOVÝ SET PRO SCHODY

Osmo Údržbový set pro schody je ideální pro čištění a oživení, jakož i pro údržbu schodů ze dřeva. Set obsahuje 0,25 litru Wisch-Fix, 0,2 litru Údržbový olej, 2 ks nanášecí hadříky, vyhlazovací brusný pad a obsáhlý návod na údržbu Vašich schodů.



TOP OLEJ ÚDRŽBOVÁ SADA

Ideální k ochraně nábytkových ploch a kuchyňských pracovních desek ze dřeva. Set obsahuje 0,5 litru Top Olej, 0,5 litru Čistič sprej, ruční držadlo na pad, nanášecí rouno na olejové barvy, brusné rouno a návod na údržbu.



TMEL NA SPÁRY - ROZTOK

K vyplnění malých spár (< 2 mm) a drobného poškození (např. otvory po vrutech), na masivní dřevěné a parкетové podlahy. Univerzálně použitelný na všechny druhy dřeva.



SPREJ – MOP

U tohoto inovativního čisticího systému se čisticí prostředek (sprej - Fix) stříká přímo na dřevěnou podlahu přes doplňovací kartuši v tyči. Mop na vlhké setření z aktivních vláken, který lze vyprat je součástí.



ČISTÍCÍ SET PRO PODLAHY

K údržbě dřevěných, syntetických, kamenných a dlaždicových podlah. Obsahuje hlavu mopu s konektorem pro Osmo Systémovou teleskopickou tyč, mop na prach, mop z mikrovláken a utěrku z aktivních vláken.



EASY PADY

Speciální pady k čištění a údržbě olejovaných a voskovaných dřevěných podlah. Vhodné také k rovnoměrnému nanesení Osmo Dekoračních vosků.



EASY CLEAN

Vlhké utěrky k rychlému čištění rukou, které bez problémů odstraní z Vašich rukou olej a vosk stejně jako bitumen, dehet, inkoust, lepidlo atd. Navíc není třeba žádná voda k opláchnutí.



ŠTĚTEC PLOCHÝ

Vhodný pro zpracování veškerých nátěrů na bázi oleje od Osmo. Pro různé účely použití k dostání v šířkách 25, 50, 60 a 100 mm.



SADA K VÁLEČKOVÁNÍ A NATÍRÁNÍ

K manuálnímu zpracování všech Osmo nátěrů. Obsahuje vanu na barvu včetně otíracích žlábků, jednorázové vyměnitelné vložky (3 kusy), váleček z mikrovlákna (100 mm široký), zasouvací úchyt pro spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí, plochý štětec (60 mm).



SADA NA PODLAHY S VÁLEČKEM

K manuálnímu zpracování Tvrdých voskových olejů. Obsahuje vanu na barvu včetně otíracích žlábků, vyměnitelné vložky do vany (3 kusy), váleček z mikrovlákna (250 mm široký), zasouvací úchyt pro spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí.



KARTÁČ K NATÍRÁNÍ PODLAH S DRŽÁKEM

Díky ergonomickému držadlu a se systémem spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí se hodí na manuální zpracování Tvrdých voskových olejů a Dekoračních vosků. K dostání v šířkách 220 a 400 mm.



SYSTÉMOVÁ TELESKOPICKÁ TYČ

Vysoce kvalitní hliníková Systémová teleskopická tyč s měkkým držadlem SoftTouch a technologií spojení Quick Connect. Nastavitelná v délce 120-200 cm.

DRŽADLO NA PAD S KLOUBEM



K manuálnímu nanášení pigmentovaných Osmo nátěrů na dřevo nebo k intenzivnímu čištění rohů a hran u podlahových ploch. Pro spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí.

RUČNÍ DRŽADLO NA PAD



Ve spojení se superpady je ideální k ručnímu padování barevně pigmentových Osmo nátěrů na dřevo. S Osmo Nanášecím roumem na olejové barvy získáte opticky vyladěné barevné povrchy.

NANÁŠECÍ SET PRO OLEJOVÉ BARVY



Pro jednoduché a optimální zpracování všech Osmo olejových barevných nátěrů na hladkých podkladech. Set obsahuje Ruční držadlo na pad, 2 nanášecí rouna, nanášecí vanu 22 x 20 cm a 3 vyměnitelné vložky.




FLOORXCENTER

Jednoduše použitelný stroj vhodný k čištění, údržbě a oživení povrchu podlah s úpravou povrchu olejem a také k barvení (colorování) Vašich podlah. Ideální pro údržbu větších ploch.



STROJ K ČIŠTĚNÍ TERAS A PODLAH

Intenzivní čištění podkladu a odšedování dřevěných teras a také k čištění do hloubky dřevěných podlah ve vnitřním prostředí. Uvolní a pohltí nečistoty v jednom čistém pracovním kroku.




BUĎTE KREATIVNÍ – JEDNODUŠE
SI SAMI VYTVOŘTE MÍCHANÉ
ODSTÍNY !

DEKORAČNÍ VOSK – MÍCHANÉ ODSTÍNY



Dekorační vosk 3111 bílá / 1x natřeno



Dekorační vosk 3188 sníh / 2x natřeno



3111 : 3138 | 10 : 1



3188 : 3169 | 10 : 1




3111 : 3138 | 3 : 1



3188 : 3169 | 3 : 1



3111 : 3138 | 1 : 1



3188 : 3169 | 1 : 1



3111 : 3138 | 1 : 3



3188 : 3169 | 1 : 3



3111 : 3138 | 1 : 10



3188 : 3169 | 1 : 10



Dekorační vosk 3138 mahagon



Dekorační vosk 3169 černá

Tip: Poznamenejte si směšovací poměr, abyste v případě renovace mohli co nejpřesněji dodatečně natřít barevný odstín.



POROVNÁVAT KVALITU SE
VYPLATÍ !

JEDEN SYSTÉM, SJEDNOCENÉ VŠECHNY VÝHODY



NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI OLEJE A VOSKU

- > Chrání dřevo zevnitř a z vnějšku
- > Nevytváří film
- > Vytvoří ochranný povrch s otevřenými póry

VÝHODY

- > Olej pronikne do dřeva a vosk vytvoří ochranný voskový povrch, který nechá dřevo dýchat
- > Oživí dřevo
- > Snadná renovace i lokálně
- > Neodprýskává, nepraská a neodlupuje se
- > Dobrá odolnost vůči tekutinám
- > Snadná údržba

OSTATNÍ SYSTÉMY V POROVNÁNÍ



NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI OLEJE A VOSKU

- > Chrání dřevo zevnitř
- > Nevytváří film
- > Nevytvoří ochranný povrch

VÝHODY BÁZE OLEJE

- > Nátěr pronikne do dřeva
- > Oživí dřevo
- > Snadná renovace i částečná
- > Neodprýskává, nepraská a neodlupuje se

NEVÝHODY BÁZE OLEJE

- > Špatná odolnost vůči tekutinám
- > Náročná údržba



NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI LAKU A NA VODNÍ BÁZI

- > Chrání dřevo z vnějšku
- > Vytváří film
- > Vytvoří silnou vrstvu

VÝHODY BÁZE VODY

- > Nátěr vytvoří na povrchu dřeva film
- > Dobrá odolnost vůči tekutinám
- > Ochrana proti oděru
- > Snadná údržba

NEVÝHODY BÁZE VODY

- > Renovace je možná pouze po obroušení
- > Povrch nelze částečně renovovat
- > Nátěr odprýskává, praská a odlupuje se

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de
info@osmo.de

První distributor :



AU-MEX s.r.o.
Poděbradská 574/40,
190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel. 00420 283933452,
00420 283933472
Email: info@osmo.cz, info@au-mex.cz,
www.au-mex.cz, www.osmo.cz

Všechny katalogy obdržíte také u Vašeho Osmo odborného
obchodního zástupce.

Vás regionální prodejce :

